



CHIMTEAK

L'innovativo **teak sintetico**,
eco-friendly, bello
e piacevole al tatto >

CHIMPEX



Chimpex è leader
nelle forniture di materiali
compositi per il settore
nautico >


CHIMPEX



Fondata nel 1982, Chimpex è un'azienda di riferimento nazionale per la distribuzione di prodotti e ingredienti chimici, e per la fornitura di soluzioni ad alta componente innovativa.

Con tre sedi distribuite sul territorio nazionale, la *mission* aziendale è essere un punto di riferimento per tutti i prodotti e le soluzioni del comparto chimico. Chimpex è leader nelle forniture di materiali compositi per il settore nautico, con i suoi prodotti e soluzioni compatibili con tutti i principali manufatti e scafi in VTR.

Le soluzioni Chimpex sono garanzia di prodotti top di gamma, ad alta compatibilità e con possibilità di *kitting* con PET/PVC. La fornitura dei prodotti è accompagnata da consulenza qualificata di esperti professionisti per la verifica di progetti, la compatibilità con manufatti finali, e per qualsiasi problematica legata alla messa in opera dei prodotti.



Cosa è Chimteak



Il CHIMTEAK è un materiale composito realizzato con resine poliuretaniche bi-componente che sostituisce il teak naturale, legname il cui utilizzo non è più sostenibile per la salvaguardia dell'ambiente.

Il CHIMTEAK presenta le stesse caratteristiche estetiche, meccaniche e termiche del teak naturale, offrendo al mercato un validissimo sostituto eco-friendly, pratico e dalla manutenzione ridotta.

Utilizzi

Il CHIMTEAK, sostituto eco-friendly del teak naturale, trova utilizzo in diversi settori.

L'ambito di utilizzo per eccellenza è quello nautico, come evoluzione dei rivestimenti per pavimentazioni di navi, mercantili e yacht. Facile e veloce da installare, dal peso ridotto, CHIMTEAK è in grado di migliorare estetica e acustica dell'imbarcazione.



I maggiori cantieri italiani hanno già messo in produzione imbarcazioni che prevedono la sostituzione totale del teak naturale con il CHIMTEAK di Chimpex.

CHIMTEAK può essere utilizzato anche per pavimentazioni a bordo piscina, bordo vasca in centri benessere, per i pavimenti di camper, o in qualsiasi altro ambito in cui può sostituire l'utilizzo del teak naturale o di altra pavimentazione.




Kit di assemblaggio



Chimpex propone il CHIMTEAK anche in comodissimi kit di assemblaggio con pannelli sagomati a misura per qualsiasi utilizzo finale. La forma dei pannelli può essere ricavata da sagome in legno o in plastica, oppure dai disegni progettuali. In alternativa, i nostri consulenti possono rilevare direttamente in loco le misure o ricavarle dal progetto strutturale, sviluppando le dimensioni ed i tagli del kit di vendita per fornire

ai nostri clienti solo i metri quadri effettivamente utili del prodotto. Il kit viene consegnato in una pratica scatola di montaggio, accompagnata dal collante utile al fissaggio dei pannelli.



Vantaggi

Inoltre, dopo un primo ciclo di vita pluriennale del prodotto è possibile il recupero del materiale composito per dargli nuova vita e nuovi utilizzi.

- > eco-friendly, riciclabile e dalla lunga durata
- > manutenzione pari a zero
- > kit su misura senza sprechi di materiale e costi aggiuntivi
- > certezza dei tempi di lavorazione

Il CHIMTEAK non offre solo una soluzione alla salvaguardia ambientale, ma presenta innumerevoli vantaggi rispetto al teak naturale.

La pulizia di questo materiale composito è semplice e veloce, e può avvenire con l'uso di detergenti specifici, facilmente reperibili in commercio. Non presenta nessuna necessità di trattamenti annuali di manutenzione, tipici del teak naturale, ed ha un shelf-life garantita pluriennale, senza bisogno di interventi di manutenzione.

Varianti

Il CHIMTEAK di Chimpex è disponibile in versione base con 3 diverse colorazioni per esterni, *Borneo*, *Corsica* e *Antarctica*, che garantiscono la tenuta colore ai raggi UV. Ulteriori colorazioni possono essere valutate con i nostri consulenti.

Un pannello in CHIMTEAK può avere, inoltre, una nastratura perimetrale con distanza variabile dal bordo del pannello stesso. Può essere supportato da Okoumé e/o VTR, e personalizzato con la stampa di loghi sulla superficie.



> > > > > > > >

Chimpex Industriale s.p.a.
Sede Legale / Operativa
Zona Ind.le Loc. Pascarola
80023 Caivano (Na)

t +39 081 8349257
f +39 081 8349260
www.chimpex.it
compositi@chimpex.it

Sede Parma
Via Caduti sul Lavoro 5
43011 Busseto (Pr)
t +39 0524 502444
f +39 0524 502743

Sede Bari
Zona Ind.le Via Nickmann 21
70100 Bari (Ba)
t +39 080 5857154
f +39 080 5313842